



Réfrigérateurs

HSW59F18EIPT

ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS

| | |
|---|-----|
| Recyclabilité du produit | |
| Pourcentage de matière recyclée dans le produit | |
| Terres rares dans le produit, contient au moins (mg) | |
| Métaux précieux dans le produit, contient au moins (mg) | |
| Recyclabilité de l'emballage | |
| Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage | 0 |
| Emballage réemployable | Non |

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|-----------------------|---------------|
| Référence commerciale | HSW59F18EIPT |
| Code produit | 34005274 |
| Code EAN | 6901018084058 |
| Installation | Freestanding |

| | |
|---|--------------|
| Catégorie de produit | Multi-portes |
| Type d'appareil | Américain |
| Technologie froid | No Frost |
| Ecran de contrôle | Oui |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
| IoT App | hOn |
| My Zone | Non |
| Connectivité | |
| Humidity Zone | Oui |
| Dry Zone | Non |
| Antioxydant Zone | Non |
| ABT | Non |
| T-ABT | Non |
| Fresher Shield | Non |
| Fresher Sensor | Non |
| Fresher Pad | Non |
| Fresh Box | Non |
| Day Light | Non |
| Instant Cool Box | Non |
| Auto Ice Maker | Non |
| Direct Access drawer | Non |
| Zone 0-3°C | Non |
| Processus de dégivrage dans la partie congélateur | Automatique |
| Processus de dégivrage dans la partie réfrigérateur | Automatique |
| Joint d'étanchéité | |
| Colonne d'air multiflow | Oui |
| Voltage (A) | 1.8 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension (V) | 220-240 |
| | ECRAN |

| | |
|--|--|
| Ecran de contrôle | Panneau de contrôle sur porte |
| Ecran de contrôle | Electronique |
| Voyant de porte ouverte - réfrigérateur | Sonore |
| Fonction vacances | Oui |
| Verrouillage | Non |
| Smart Cool | |
| Fonction Super réfrigération | Oui |
| Super Freezing | Oui |
| Température réglable | Réfrigérateur Congélateur |
| | ESTHETIQUE |
| Couleur | Slate black |
| Balconnets | - |
| Matériau des balconnets | Transparent |
| Porte bouteilles | Clayette porte-bouteilles escamotables |
| Rails télescopiques | Not Available |
| Poignées | Poignée intégrée confortable |
| Distributeur de glaçons | Oui |
| Lumière | Led |
| Nombre de bac à légumes | 0 |
| Nombre de porte-oeufs | 2 transparents |
| Nombre de bacs à glaçons | 1 transparent |
| Porte réversible | Non |
| Finitions clayettes | Cadre en argenté |
| Portes bouteilles | Non |
| Nombre total de balconnets | 7 |
| Charnière de porte | NC |
| Nombre de tiroirs dans la partie congélateur | 2 |
| Ventilateur intérieur dans la partie réfrigérateur | Oui |
| Matériau des clayettes | Verre |

| | |
|--|---|
| Nombre de clayettes ajustables dans le réfrigérateur | 1 |
|--|---|

PERFORMANCE ET
CONCEPTION

| | |
|--|-----|
| SN | Oui |
| N | Oui |
| ST | Oui |
| T | Oui |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 5 |
| Classe énergétique | E |
| Annual energy consumption | 334 |
| Acoustical noise class | C |
| Noise level dB(A) | 37 |
| Star Rating | 4 |
| Total Freezing Capacity | 12 |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 391 |
| Total Capacity Frozen Compartment (l) | 210 |
| Total Unit Capacity (l) | 601 |

DIMENSIONS

| | |
|------------------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm) | 1775 |
| Largeur du produit (mm) | 905 |
| Profondeur du produit (mm) | 726 |
| Hauteur du produit emballé (mm) | 1882 |
| Largeur du produit emballé (mm) | 967 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 780 |
| Poids brut (kg) | 110 |
| Poids net (kg) | 100 |

ENVIRONMENTAL PROPERTIES
OR CHARACTERISTICS

Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur

Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait d'un fluide frigorigène de PRG ≤ 15 et de la mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement et de la disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement.
Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit fait l'objet d'une pénalité du fait d'un fluide frigorigène de PRG > 15 ou de la non mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement ou de la non disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement

Informations sur les primes et pénalités versées par le producteur

Dans le cadre de la modulation de l'écocontribution ce produit bénéficie d'une prime du fait de la présence d'une action de sensibilisation (logo Triman et consigne de tri) et d'un emballage contenant du carton recyclé
